

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

443041, г. Самара,
Железнодорожный район,
ул. Арцыбушевская, 13
(место составления акта)

“ 10 ” марта 20 15 г.
(дата составления акта)
14.00ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 05/83

По адресу/адресам: Самарская область, 443125, г. Самара, ул. Аминева, д. 17;

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области №05/83 от 30.01.2015г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №149 городского округа Самара;

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” февраля 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

“ 18 ” февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

“ 24 ” февраля 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6ч

“ 10 ” марта 2015 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

(заполняется в случае проведения проверок физлиц, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Лукьянова Наида Мукайловна 03.02.2015г. в 12.00.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Душаева Наталья Валерьевна-ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков;

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: Бурмистрова Анна Викторовна – врач по общей гигиене, Фролова Татьяна Евгеньевна – помощник врача по общей гигиене, Левковская Валентина Александровна – врач по общей гигиене, Родина Мария Викторовна - врач по общей гигиене, Перепелкина Людмила Ивановна – врач-лаборант, Алексеева Людмила Николаевна фельдшер-лаборант, Цыденкова Галина Петровна- лаборант, Самарокова Галина Степановна- врач-лаборант, Пьянзина Людмила Сергеевна- фельдшер-лаборант, Зарудина Оксана Викторовна- врач-лаборант; Овчинникова Лидия Васильевна- лаборант, Иванова Ольга

Михайловна- врач-лаборант, Золотенкова Ольга Викторовна- химик-эксперт, Гордикова Наталья Ивановна- фельдшер-лаборант, Галяпина Марина Александровна- врач-лаборант, Альберт Ирина Юрьевна- врач лаборант, Лучкова Ирина Владимировна- биолог, Назарова Елена Григорьевна- заведующая сан.- гиги. лабораторией, Головлева Екатерина Викторовна- инженер, Гокоева Ольга Петровна- зав.отделением гигиены детей и подростков, Кравчук Александра Александровна – врач по санитарно-гигиеническим исследованиям. Яковлева Юлия Александровна –фельдшер-лаборант, Похомов Денис Валерьевич-физик-эксперт, Похомов Андрей Валерьевич- инженер, Круглов Павел Александрович-инженер, Щелокова Валентина Григорьевна- зав. микробиологической лабораторией, Аверченко Ольга Николаевна - врач-лаборант, Щеглова Екатерина Михайловна – врач-бактериолог, Баженова Юлия Николаевна, Исчаева Любовь Геннадьевна, Парамонова Ольга Владимировна, Рыбакова Татьяна Владимировна-фельдшер-лаборант. Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лукьянова Н.М. заведующий МБДОУ детского сада № 149 г. о.Самара;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 3.15. завезенный песок не имеет сопроводительных документов на качество по паразитологическим показателям;
- п. 6.6. в средней группе №1 маркировка на мебели проводится без учета роста детей – замечание устранено в ходе проверки;
- п. 8.3. в игровой 2-ой младшей группы №3 отсутствует ограждение отопительных приборов;
- п. 14.21. согласно результатам проведенных испытаний, проба третьего блюда «Компот из кураги с витамином С» по фактическому содержанию витамина «С» не отвечает требованиям: фактическое содержание витамина С составляет 25,4 мг/180 грамм (50,8%) при нормативе 50,0 мг/180 грамм (100%) (отбор проб от 18.02.15г., испытания проводились 20.02.15г., протокол лабораторных испытаний №4120 от 25.02.15г.);
- п.15.1., 15.3. массовые доли белков (фактическое содержание 7,71 г при гигиеническом нормативе 4,47 г), углеводов (фактическое содержание 5,17 г при гигиеническом нормативе 9,86 г), полученные лабораторным путем (фактические данные), выходят за пределы допустимых отклонений (+/- 10%), т.е. не соответствуют данным, указанным в технологической карте №879 (рец. 85) «Суп картофельный с клецками и мясом» из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания дошкольников под редакцией М.П. Могтиленко (2012) (отбор проб от 18.02.15г., испытания проводились 26.02.15г., протокол лабораторных испытаний №4416 от 27.02.15г.);
- п.15.1.,15.3. массовые доли белков (фактическое содержание 8,06 г при гигиеническом нормативе 10,16 г), жиров (фактическое содержание 4,93 г при гигиеническом нормативе 9,62 г) углеводов (фактическое содержание 38,8 г при гигиеническом нормативе 18,4 г), полученные лабораторным путем (фактические данные), выходят за пределы допустимых отклонений (+/- 10%), т.е. не соответствуют данным, указанным в технологической карте №151 (рец. 282) «Котлеты мясные рубленые с добавлением лука» и №90 (рец.321) «Картофельное пюре» из сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания дошкольников под редакцией М.П. Могтиленко (2012) (отбор проб от 18.02.15г., испытания проводились 26.02.15г., протокол лабораторных испытаний №4415 от 27.02.15г.);
- п. 17.3. во всех туалетах не оборудован отдельный водопроводный кран для технических нужд;

Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021-2011 «О безопасности пищевой продукции»:

- Ст. 10, приложение 1, п. 1.8 приложения 2. не соблюдаются правила личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции; не соблюдается технология приготовления котлет, согласно протоколу лабораторных исследований №4119 от 25.02.2015г. (отбор проб 18.02.15г., исследования проведены 24.02.15г.) фактическое содержание КМАФАнМ $1 \cdot 10^4$ КОЕ/г при гигиеническом нормативе не более $1 \cdot 10^3$ КОЕ/г.

С сотрудниками дошкольного образовательного учреждения проведена санпросвет беседа по профилактике ОКИ, гриппа.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена *(заполняется при проведении выездной проверки):*

Н.В. Душаева

(подпись проверяющего)

Н.М. Лукьянова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки):*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол об административном правонарушении №05/195 от 10.03.2015г. по ст. 6.7.ч.1 на юр. лицо; Протокол об административном правонарушении №05/196 от 10.03.2015г. по ст. 6.7.ч.1 на дол. лицо; Протокол об административном правонарушении №05/197 от 10.03.2015г. по ст. 14.43 на гр.; Протокол об административном правонарушении №05/198 от 10.03.2015г. по ст. 14.7 на гр.; Предписание № 05/83 от 10.03.15г; Предписание № 05/83-1 от 10.03.15г; Объяснительная к акту от 10.03.15г;

Акты отбора проб пищевых продуктов от 18.02.2014г; Протокол лабораторных испытаний №4081 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4089 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4118 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4119 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4120 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4121 от 25.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4216 от 26.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4289 от 26.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4291 от 26.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4415 от 27.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4416 от 27.02.2015г; Протокол лабораторных испытаний №4418 от 27.02.2015г;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Душаева Наталья Валерьевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Лукьянова Наида Мукайловна заведующий МБДОУ детского сада № 149 г. о. Самара;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 10 ” марта 20 15 г.

(подпись)